



BAUCURE

Πολυμερές επιφανειακής ωρίμανσης νωπού σκυροδέματος.

Περιγραφή

Έτοιμο προς χρήση γαλάκτωμα βάσεως ακρυλικού πολυμερούς που προσφέρει στα νωπά σκυροδέματα ελεγχόμενη επιφανειακή ωρίμανση μέχρι την πλήρη ενυδάτωση του τσιμέντου. Το **BAUCURE** δημιουργεί μια μεμβράνη σφράγισης η οποία:

- Προστατεύει τα νωπά σκυροδέματα από την πρόωρη εξάτμιση του νερού
- Δημιουργεί σκυροδέματα απαλλαγμένα από επιφανειακές ρηγματώσεις,
- Βελτιώνει τις τελικές μηχανικές αντοχές
- Δημιουργεί dust free επιφάνειες υψηλής πρόσφυσης για τις επόμενες επικαλύψεις.

Παραδείγματα εφαρμογών

- Οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες νωπού σκυροδέματος όπως:
- Βιομηχανικά δάπεδα
- Γέφυρες
- Φράγματα
- Πλάκες σκυροδεμάτων και πάσης φύσεως τεχνικά έργα

Προετοιμασία επιφάνειας

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το υλικό έχει επαρκή μηχανική αντοχή ώστε να μην τραυματιστεί κατά την φάση της εφαρμογής

Οδηγίες χρήσεως

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Το **BAUCURE** χρησιμοποιείται ως έχει. Η εφαρμογή γίνεται χειρωνακτικά με ρολό ή με ψεκασμό. Εφαρμόστε το **BAUCURE** σε οριζόντιες επιφάνειες μόλις η επιφάνεια σκληρυνθεί επαρκώς και σε κατακόρυφες επιφάνειες μόλις αφαιρεθούν τα καλούπια. Μην εφαρμόζετε το **BAUCURE** κάτω από έντονη ηλιακή ακτινοβολία (>35°C), κατά τη διάρκεια ή αναμονής βροχόπτωσης ή αν αναμένεται να πέσει η θερμοκρασία κάτω του μηδενός. Αμέσως μετά την χρήση, καθαρίστε τα εργαλεία εφαρμογής με νερό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μορφή: γαλακτώδες υγρό

Απόχρωση: λευκή

Πυκνότητα: 1kg/lit

PH: 11-12

Κατανάλωση

0,2 kg / m²

Συσκευασία

20,120 kg.

Αποθήκευση

Σε σκιερούς, κατά προτίμηση στεγασμένους χώρους προστατευμένους από παγετό, υψηλή θερμοκρασία και έκθεση στον ήλιο για τουλάχιστον 12 μήνες.

Σημειώσεις

Τα τεχνικά δεδομένα, οι ιδιότητες, οι υποδείξεις και οι πληροφορίες για τα προϊόντα της BAUER παρέχονται με καλή πίστη και βασίζονται στην έρευνα και την εμπειρία της εταιρείας και όταν αυτά αποθηκεύονται και εφαρμόζονται υπό κανονικές συνθήκες. Δεδομένου ότι στις εκάστοτε περιπτώσεις εφαρμογής δεν μπορεί να ελεγχθεί από την εταιρεία ο τρόπος χρήσης των υλικών και οι συνθήκες του έργου και του περιβάλλοντος, την αποκλειστική ευθύνη για το αποτέλεσμα έχει ο χρήστης του προϊόντος. Καμία ευθύνη υπό οποιαδήποτε έννομη σχέση δεν μπορεί να θεμελιωθεί κατά της εταιρείας, στη βάση των εδώ αναγραφόμενων πληροφοριών. Ο χρήστης των προϊόντων πρέπει πάντοτε να ανατρέχει στην πιο πρόσφατη έκδοση των τεχνικών φυλλαδίων τους.

Άλλες πληροφορίες

BAUER BUILDING TECHNOLOGIES

ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Αττικής Tel: 210 5744222 Fax: 210

5740777 Email: info@petrocoll.gr

[http:// www.netbauer.com](http://www.netbauer.com)

Frankfurt, Reg. No 312310 QM

Qualitätsmanagementsystem

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001